

АКТ № r095-s0513 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«23» Августа 2021 г.

Местонахождение оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение) 366281, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. А. А. Кадырова, 216

Заказчик:

(наименование организации)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Аргун

АО «Вайнах Телеком», именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании договора от « » 2021г. № , в рамках исполнения государственного контракта от «30» июля 2021 года № 0410/63 выполнило необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	Аппаратный комплекс "С-Терра VPN" версия 4.2 исполнение "3-5"-С-Терра Шлюз ST KC3" (G-100-4.2-1703-3-ST-KC3)	"С-Терра Шлюз ST KC3" (G-100-4.2-1703-3-ST-KC3)	ST202130241		42108060202-099	1
2.						

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Terra» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.228.12.155

Контакт/контакты СЗО (ФИО полностью, должность, эл. почта, телефон):

Оздоб Терисан Салимбеков
Директор тел. 966-726-96-83

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) нет

Провайдер площадки ЭДО (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) —

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	<u>да</u>	
Монтаж и настройка СКЗИ	<u>да</u>	
Техническое обслуживание СКЗИ		
Демонтаж СКЗИ		
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	да	
Проверена доступность ip-адреса 10.0.8.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	да	

Под руководством главного специалиста отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Бойко Евгения Леонидовича

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем АО «Вайнах Телеком»

(должность, ФИО лица, проводящего работы)

Гл. сл. ОСП-9
Саадуев Мурад Леонидович

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: 8-800-301-32-31;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: 8-800-301-32-31 о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.

Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

зам ИКТ (должность) eff (подпись) Магомедов (расшифровка подписи) Гл. сл. (должность) [подпись] (подпись) Саадуев (расшифровка подписи)

**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

город Аргун

«23» Июля 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица АО «Вайнах Телеком» (далее Исполнитель), на основании договора от « » 2021г. № , в лице

Садурей Мурат Мовшидович
(должность, Фамилия, Имя, Отчество)
Гл. ср. «Вайнах Телеком» с одной стороны, и от лица

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Аргун

расположенного (-ой) по адресу 366281, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. А. А. Кадырова, 216 (далее – Представитель СЗО), в лице

заместитель директора по ИКТ Магомедов Юсуф Арбиевич
(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от «30» июля 2021 года № 0410/63.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	Выполнено	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Выполнено	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Выполнено	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	Выполнено	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20х10 мм.	Метр	1
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	1
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

П.с. ОСНД

(должность)

 М.М. Садуев
(подпись) (И.О. Фамилия)

от Представителя СЗО:

зам ИКТ

 М.М. Садуев
(подпись) (И.О. Фамилия)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

город Аргун

«23» Августа 2021 г.

Настоящий Акт составлен между АО «Вайнах Телеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, действующим на основании договора от «___» _____ 2021 года № _____, в рамках исполнения государственного контракта от «30» июля 2021 года № 0410/63 с одной стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Аргун (наименование организации), в лице Магомедова Юсуфа Нурбековича
Заместитель директора по ИКТ.
(должность, ФИО)

именуемым в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
Аппаратный комплекс "С-Терра VPN" версия 4.2 исполнение "3-5"- "С-Терра Шлюз ST KC3" (G-100-4.2-1703-3-ST-KC3)	ST202130241	"С-Терра Шлюз ST KC3" (G-100-4.2-1703-3-ST-KC3)	1

Особые отметки: нет

Адрес установки оборудования:

366281, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. А. А. Кадырова, 216

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800-301-32-31.

Представитель Заказчика:

Представитель Исполнителя:

зам ИКТ

(должность)

Магомедов / [подпись]
Ф.И.О / подпись

Гл. ср. ОСП

АО «Вайнах Телеком»

(должность)

Самодуров / [подпись]
Ф.И.О / подпись

АКТ обследования № r095-s0513 (КОД объекта СКЗИ)

«23» Августа 2021 г.

Местонахождение: 366281, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. А. А. Кадырова, 216
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Аргун
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что АО «Вайнах Телеком» (далее – Исполнитель) провело освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации, установленных на основании договора № _____ от «__» _____ 2020 года, в рамках исполнения государственного контракта от «30» июля 2021 года № 0410/63, составлено заключение о возможности размещения средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1.	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	да	
2.	Этаж № <u>1</u> / <u>1</u> (этажность здания)	да	Номер этажа из общего количества этажей в здании
3.	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	да	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания
4.	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5.	Установлена прочная входная дверь в помещении	да	
6.	Установлен замок	да	
7.	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	да	
Охрана			
8.	Имеется круглосуточная охрана здания	да	
9.	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	да	

10.	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
11.	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
12.	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	да	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13.	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	да	
14.	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	да	
15.	Установлено заземление	да	
16.	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	да	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством главного специалиста отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Бойко Евгения Леонидовича
(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем АО «Вайнах Телеком» И. И. ОСНД
(должность, ФИО лица, проводящего работы)

Сорокин Игорь Леонидович
было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Зам ИКТ

(должность)

[подпись]

(подпись)

М.П.

Представитель Исполнителя

Могильнов В. И. ИИ

(расшифровка подписи)

(должность)

[подпись]

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.